

**KORUMA ALTINDA OLMAYAN ÇEŞİTLERİN
ELİT VE ORJİNAL SINIFTA TOHURLUK ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI İÇİN
ÜRETİM YETKİ BELGESİ**

YETKİ VERİLEN			
Tür Adı:		Çeşit Adı:	
Sıra No	Sertifika Numarası	Sertifika Miktarı (kg)	Yetki Verilen Miktar (kg)
1			
2			
3			
4			
5			

Yetki Başlama Tarihi: . . / . . /20 . .	Yetki Bitiş Tarihi: . . / . . /20 . .
---	---------------------------------------

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında ismi ile kayıt listesinde yer alan çeşidin sınıfında ve kademesinde tohumluk üretimi/pazarlaması için Tarımsal Araştırma Kuruluşu yukarıda belirtilen tarihler arasında yetkili kalmıştır.

	YETKİ VEREN (Çeşit Sahibi)	YETKİ ALAN (Tarımsal Araştırma Kuruluşu)
Ad-Soyad/Ünvan		
TCKN/VKN		
Adres		
Kaşe, İmza		

Dipnot: Bu belgede yer alan çeşide ait elit/orijinal tohumluk üretimleri için verilecek tohumluk üretim beyannamelerinin ekine, bu belge ıslak imzalı olarak eklenecektir.

YÖNETMELİKTE YER ALAN TÜRLER

1	<i>Avena sativa</i> L.	Yulaf
2	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Karabuğday
3	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Arpa
4	<i>Oryza sativa</i> L.	Çeltik
5	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Kuşyemi
6	<i>Secale cereale</i> L.	Çavdar
7	<i>Sorghum</i> spp.	Sorgum
8	<i>Sorghum bicolor</i> x <i>Sorghum sudanense</i>	Sorgum x sudan otu melezi
9	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Sudan otu
10	<i>Triticosecale</i> Wittm.	Tritikale
11	<i>Triticum aestivum</i> L.	Ekmeklik buğday
12	<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> L.	Kavuzlu buğday
13	<i>Triticum durum</i> Desf.	Makarnalık buğday
14	<i>Triticum monococcum</i> L.	Kaplıca buğdayı
15	<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>dicoccon</i>	Kavılca buğdayı
16	<i>xTritordeum</i> (<i>Hordeum</i> L. x <i>Triticum</i> L.)	Barpa
17	<i>Zea mays</i> L.	Mısır

Dipnot: Listede yer almayan türlere ait tohumluklar, aynı cinse ait en yakın türe göre sertifikalandırılır.

TOHUMLUK TÜR VE SINIFLARINA GÖRE ASGARI EKİM NORMLARI

Sıra	Tür	İsim	Asgari Ekim Normu (kg/da)		
			Elit	Orijinal	Sertifikalı
1	<i>Avena sativa</i> L.	Yulaf	14	17	19
2	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Karabuğday	-	8	10
3	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Arpa	16	18	20
4	<i>Oryza sativa</i> L.	Çeltik	14	16	18
5	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Kuşyemi	-	3	4
6	<i>Secale cereale</i> L.	Çavdar	-	18	20
7	<i>Sorghum</i> spp.	Sorgum	-	0,5	0,5
8	<i>Sorghum bicolor</i> x <i>Sorghum sudanense</i>	Sorgum x sudan otu melezi	-	0,5	0,5
9	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Sudan otu	-	0,5	0,5
10	<i>Triticosecale</i> Wittm.	Tritikale	-	18	20
11	<i>Triticum aestivum</i> L.	Ekmeklik buğday	16	18	20
12	<i>Triticum aestivum</i> <i>subsp. spelta</i> L.	Kavuzlu buğday	-	18	20
13	<i>Triticum durum</i> Desf.	Makarnalık buğday	16	18	20
14	<i>Triticum</i> <i>monococcum</i> L.	Kaplıca buğdayı	-	18	20
15	<i>Triticum turgidum</i> <i>subsp. dicoccon</i>	Kavılca buğdayı	-	18	20
16	<i>Tritordeum</i> (<i>Hordeum</i> <i>L. x Triticum L.</i>)	Barpa	-	18	20
17	<i>Zea mays</i> L.	Mısır (Hibrit olan)*	-	-	-
18	<i>Zea mays</i> L.	Mısır (Hibrit olmayan)	-	2	2,5

*Asgari ekim normu aranmaz.

TOHURLUK ÜRETİM BEYANNAMESİ
(HİBRİT ÇEŞİTLER İÇİN)

Beyannamenin				Tarihi:				Numarası:			
Üreticinin		Adı soyadı/Ünvanı									
		TCKN/VKN									
		Açık adresi									
Yetiştiricinin		Adı soyadı/Ünvanı									
		TCKN/VKN									
		Açık adresi									
Tohumluğun tür ve çeşidi											
Botanik adı											
Ebeveynler	Ana Tohumluğun	Adı veya numarası									
		Sertifikasının tarih ve numarası									
		Sertifikayı düzenleyen kurum									
		Alındığı yerin adı ve adresi									
		Alınan tohumluk miktarı (kg)									
		Ekilen tohumluk miktarı (kg)									
	Baba Tohumluğun	Tohumluğun ekildiği tarih									
		Adı veya numarası									
		Sertifikasının tarih ve numarası									
		Sertifikayı düzenleyen kurum									
		Alındığı yerin adı ve adresi									
		Alınan tohumluk miktarı (kg)									
		Ekilen tohumluk miktarı (kg)									
		Tohumluğun ekildiği tarih									
Tohumluğun ekildiği				İl:		İlçe:		Köy/Mahalle:			
Ada											Toplam alan (da)
Parsel											
Alan (da)											
Ön bitki											
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve gerçeğe aykırı durumun tespiti halinde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu bildirir, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait İslahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanuna ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt ederim.											
Üretici Adı, Soyadı, Tarih, İmza											

TOHURLUK ÜRETİM BEYANNAMESİ
(HİBRİT OLMAYAN ÇEŞİTLER İÇİN)

Beyannamenin				Tarihi:				Numarası:			
Üreticinin	Adı Soyadı/Ünvanı										
	TCKN/VKN										
	Açık adresi										
Yetiştiricinin	Adı Soyadı/Ünvanı										
	TCKN/VKN										
	Açık adresi										
Tohumluğun tür ve çeşidi											
Botanik adı											
Ekilen tohumluğun sertifika veya raporunun tarih ve numarası											
Ekilen tohumluğun sınıf ve kademesi											
Sertifikayı düzenleyen kuruluş											
Tohumluğun alındığı yerin adı ve adresi											
Alınan tohumluğun miktarı (kg)											
Tohumluğun ekildiği			İl								
			İlçe								
			Köy/Mahalle								
Ada											Toplam alan (da)
Parsel											
Alan (da)											
Ön bitki											
Ekilen tohumluk miktarı (kg)											
Tohumluğun ekildiği tarih											
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve gerçeğe aykırı durumun tespiti halinde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu bildirir, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanuna ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayı taahhüt ederim.											
Üretici Adı, Soyadı, Tarih, İmza											

TARLA KONTROL STANDARTLARI

a) Tohumluklara ait sınıf ve kademeleri aşağıdaki gibidir.

Türler	Elit	Orijinal	Sertifikalı
Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, yulaf	1	2	3
Çavdar, tritikale	-	2	2
Çeltik	1	2	2
Kuşyemi	-	1	2
Sorgum, sudan otu, sorgum x sudan otu melezi	-	1	1
Hibrit olmayan mısır	-	1	1
Hibrit mısır ve ebeveyn hatlar*	1	1	1
Karabuğday	-	2	3
Kavılca buğdayı, kaplıca buğdayı, kavuzlu buğday, barpa	-	1	3

*Ebeveyn hatlar elit ve orijinal sınıfta, hibrit (melez) tohumluklar sertifikalı sınıfta değerlendirilir.

b) Tarla kontrolleri aşağıdaki dönemlerde yapılır. Belirtilen dönemler ve sayılar, yapılması gereken asgari kontrollerdir. Kontrolör gerekli gördüğünde, farklı dönemlerde ve sayılarda kontroller yapabilir.

Türler	Tarla kontrol dönemleri
Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, yulaf, tritikale, çavdar, kavılca buğdayı, kaplıca buğdayı, kavuzlu buğday	San olum devresinde en az bir defa.
Arpa, barpa	Süt olum devresinde en az bir defa.
Çeltik	Hasattan bir hafta önce balmumu olum zamanında en az bir defa. Ayrıca çeltik beyaz uç nematodu (<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie) için kontrol yapılarak numune alınır ve ilgili zirai mücadele kuruluşuna gönderilir.
Sorgum, sudan otu, sorgum x sudan otu melezi	Tam çiçeklenme zamanında ve tane olgunluk döneminde birer defa olmak üzere en az iki defa.
Hibrit olmayan mısır, hibrit mısır ve ebeveyn hatlar	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme dönemi ve hasat öncesi olmak üzere en az üç defa.
Kuşyemi	Tam çiçeklenme zamanında en az bir defa.
Karabuğday	%50 çiçeklenme döneminde ve fizyolojik olum döneminde olmak üzere en az iki defa.

c) Tohumluk üretilen bir parselde çeşit safiyetini korumak amacıyla türlere göre ön bitki şartları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tohumluk üretilen parselde aynı çeşidin tohumluğunun birbirini izleyen sınıf ve kademelerinin arka arkaya ekilmesi durumunda ön bitki şartı aranmaz.

Türler	Ön bitki şartı
Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, yulaf, tritikale, kavılca buğdayı, kaplıca buğdayı, kavuzlu buğday, barpa	Bu gruba ait bitki türleri veya bu türlere ait çeşitler değiştirilecekse en az iki yıl bu türlerin ekilmemiş olması gerekir.
Çeltik	Çeşit değiştirilecekse bu türün en az iki yıl ekilmemiş olması gerekir. Elit ve orijinal sınıftaki tohumluk üretimlerinde ekilen tohumluğa ait çeşit, sınıf ve kademelerin değişmemesi durumunda aynı parselde iki yıl üst üste aynı kademede üretim yapılabilir. Herbisitlere dayanıklı olmayan çeşitlerden sonra herbisitlere dayanıklı çeşitlerin ekilmesi halinde ön bitki şartı aranmaz.
Çavdar, kuşyemi	Aynı türe ait farklı çeşit ekilecekse en az iki yıl aynı türe ait türün ekilmez.
Hibrit olmayan mısır, hibrit mısır ve ebeveyn hatlar, sorgum, sudan otu, sorgum x sudan otu melezi	Ön bitki şartı yoktur.
Karabuğday	Ön bitki şartı yoktur.

c) Tohumluk üretiminde türlere göre izolasyon mesafeleri aşağıdaki gibidir. Örtü altında gerçekleştirilecek üretimlerde ve zaman izolasyonunun başarı ile uygulandığı üretimlerde bu değerler dikkate alınmaz.

Türler	Tohumluk sınıfı		
	Elit	Orijinal	Sertifikalı
Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, yulaf	2 m	2 m	2 m
Tritikale	-	50 m	20 m
Çavdar, kuşyemi	-	300 m	250 m
Melez çavdar	-	1.000 m	500 m
Çeltik	2 m	2 m	2 m
Sorgum, sudan otu, sorgum x sudan otu melezi	-	400 m	300 m
Hibrit olmayan mısır	-	300 m	200 m
Hibrit mısır ve ebeveyn hatlar	300 m	300 m	200 m
Karabuğday	-	400 m	250 m
Kavilca buğdayı, kaplıca buğdayı, kavuzlu buğday, barpa	-	2 m	2 m

d) Türlerle göre tarla kontrolünde dikkat edilecek standartlar aşağıdaki gibidir.

- 1) Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, yulaf, çavdar, kavilca buğdayı, kaplıca buğdayı, kavuzlu buğday, barpa ve tritikale türlerinde tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m²'dir. Birim saha üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlamaya sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
- 0<100 dekar kadar en az 5,
100-1.000 dekar arası en az 10,
1.000< dekardan fazla en az 15 birim saha.

Faktörler (%)		Elit*	Orijinal	Sertifikalı I	Sertifikalı II	Sertifikalı III
Diğer tür ve çeşitler (en çok başak)		0,05	0,1	0,2	0,3	0,5
Diğer cins hububat (en çok başak)		0,1	0,2	0,4	0,7	1,0
Zararlı yabancı otlar (en çok bitki)	Delice (<i>Lolium temulentum</i>) ve Peleminir (<i>Cephalaria cyriaca</i>)	0	0	0,05	0,1	0,1
Tohumla geçen hastalıklar (en çok başak)	Sürme (<i>Tilletia caries</i> , <i>T. foetida</i>)	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
	Rastık (<i>Ustilago tritici</i> , <i>U. hordei</i>)	0,1	0,1	0,5	0,7	1,0

*Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa ve yulaf için geçerlidir.

- 2) Çeltik türünde tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m²'dir. Birim saha üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlamaya sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
- 0<100 dekar kadar en az 5,
100-1.000 dekar arası en az 10,
1.000< dekardan fazla en az 15 birim saha.
- Çeltik beyaz uç nematodu (*Aphelenchoides besseyi* Christie) için örnek alınacak bitki sayısı;
- 0<5 dekar kadar 50 salkım
5-10 dekar arası 100 salkım,
10<50 dekar arası 150 salkım olmalıdır.
- 50 dekardan büyük alanlarda her 50 dekar için 150 salkım kesilerek paçal yapılır ve bunların arasından 1/5'i alınarak örnekleme ünitesi oluşturulur. Bu örnekler ilgili zirai mücadele enstitüsüne gönderilir. Gelen sonuçlara göre tohumluk üretimleri partilendirilir.

Faktörler (% en çok salkım)	Elit	Orijinal	Sertifikalı I	Sertifikalı II
Diğer çeşitler	0,001	0,001	0,05	0,2
Kırmızı çeltik	0,001	0,001	0,05	0,1
Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	0,1	0,2	0,5	1,0
Çeltik beyaz uç nematodu (<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie)	0,0	0,0	0,0	0,0

- 3) **Hibrit mısır ve ebeveyn hatlarda** tarla kontrolüne esas olacak birim 100 ana ve 100 baba bitkidir. Birim saha üzerinde yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlamaya sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

0<50 dekarı kadar en az 5,

50-100 dekar arası en az 10,

100< dekardan fazla en az 15 birim saha.

Faktörler (en çok %)	Ebeveyn Hat		Hibrit
	Elit	Orijinal	Sertifikalı
Çiçek tozu döken ana bitkiler	-	-	1
Çiçek tozu döken tip dışı baba bitkiler	-	-	0,1
Tip dışı ana bitkiler ve çiçek tozu dökmeyen tip dışı baba bitkiler	1	1	2

- 4) **Hibrit olmayan mısır, sorgum, sudan otu, kuşyemi türlerinde** tarla kontrolüne esas olacak birim 100 bitkidir. Birim saha üzerinde yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlamaya sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

0<50 dekarı kadar en az 5,

50-100 dekar arası en az 10,

100< dekardan fazla en az 15 birim saha.

Faktörler (en çok %)	Orijinal	Sertifikalı
Tip dışı bitkiler	1	2

- 5) **Sorgum x sudan otu melezi türlerinde** tarla kontrolüne esas olacak birim 100 ana ve 100 baba bitkidir. Birim saha üzerinde yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlamaya sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

0<50 dekarı kadar en az 5,

50-100 dekar arası en az 10,

100< dekardan fazla en az 15 birim saha.

Faktörler (en çok %)	Orijinal	Sertifikalı
Çiçek tozu döken ana bitkiler	1	1
Çiçek tozu döken tip dışı baba bitkiler	0,1	0,1
Tip dışı ana bitkiler ve çiçek tozu dökmeyen tip dışı baba bitkiler	1	2

- 6) **Karabuğday türünde** tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m²'dir. Birim saha üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlamaya sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

0<100 dekarı kadar en az 5,

100-1000 dekar arası en az 10,

1.000< dekardan fazla en az 15 birim saha.

Faktörler (en çok %)	Orijinal	Sertifikalı I	Sertifikalı II-III
Diğer cins hububat	0,2	0,4	1,0

TARLA KONTROL RAPORU (TKR)

Beyanname tarih ve numarası		
Üreticinin adı, soyadı ve adresi		
Tohumluğun cins ve çeşidi		
Ön bitki		
Tarlanın alanı (dekar)		
Umulan tohumluk (kg)		
Tarlanın ada-parcel numarası		
Ekilen tohumluğun sınıfı-kademesi		
İzolasyon mesafesi uygun mudur?	Evet	Hayır
Düşünceler		

Kontrol tarihi	I. Kontrol	II. Kontrol	III. Kontrol
Bakılacak kriterler			

Tarla kontrolleri sonunda elde edilecek tohumluğun sınıfı ve kademesi		☐ Tohumluk olamaz.
Düşünceler:		

Kontrolörler Ad, Soyad, İmza	Üretici veya temsilcisi (Adı, Soyadı, İmzası)

Dipnot:

1. Tarla Kontrol Raporları TYS tarafından türlere göre otomatik olarak üretilmektedir.
2. Türler gere bakılacak kriterler ve kontrol sayıları bu Yönetmelikle belirlenmiştir.

TARLA KONTROL İHBARNAMESİ

Beyanname tarih/no	
Üreticinin adı, soyadı ve adresi	
Ekilen tohumluğun tür ve çeşidi	
Ekilen tohumluğun sınıf ve kademesi	
Ön bitki	
Tarlanın bulunduğu il, ilçe, köy, mahalle	
Tarlanın ada-parcel numarası	
Tarlanın alanı (da)	
Yetiştiricinin adı, soyadı	
Düzenleme tarihi	

Yapılan tarla kontrolünde tohumluğun aranılan sınıfa girmesini engelleyen hususlar:

Yapılan tarla kontrolü neticesinde, yukarıda belirtilen hususlardan dolayı üretileceği beyan edilen tohumluğunuz, tarla kontrolü yönünden herhangi bir sertifikalı tohumluk sınıfına girmemektedir. Ancak teknik olarak bu engellerin tarafınızdan giderilmesi mümkündür./..... tarihinde kesin rapor verilmek üzere yeniden tarla kontrolü yapılacak olup gereğinin yapılması rica olunur.

İhbarnameyi Düzenleyenler	İhbarnameyi Alan Üretici
Adı, Soyadı, İmzaları	Adı, Soyadı, Ticari Ünvanı, İmzası, Tarih

**TOHURLUK PARTİLERİNE AİT ASGARİ NUMUNE MİKTARI,
AZAMİ AMBALAJ VE PARTİ BÜYÜKLÜKLERİ**

Tür	Azami Parti Büyüküğü¹ (ton)	Azami Ambalaj Ağırlığı^{1, 2, 3, 4} (kg)	Asgari Numune Miktarı⁵ (g)
Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, kavlca buğdayı, kaplıca buğdayı, kavuzlu buğday, barpa, karabuğday	30	50	1.000
Çeltik	30	50	700
Kuşyemi	10	50	200
Sorgum, sudan otu, sorgum x sudan otu melezi	10	50	900
Hibrit mısır, ebeveyn hatlar ve hibrit olmayan mısır	40	50	1.000

Açıklamalar:

1. Üretim izinli çeşitler için azami parti büyüküğü 10 ton ve azami ambalaj ağırlığı 10 kg olacaktır.
2. Adet olarak ambalajlanan tohumluklarda, ambalaj ağırlığı bu miktarların üzerinde olamaz.
3. Ham tohumluk sertifikası ile belgelendirilen tohumluklarda, ambalaj ağırlığı sınırlaması uygulanmaz.
4. Otomatik numune alıcısına sahip işleme tesisi olan üreticiler için azami ambalaj ağırlığı 1.000 kg'dır.
5. Son kontrol numunesi olarak asgari numune miktarının yarısı kadar numune alınır.

e) Kaplıca Buğdayı, Kavlıca Buğdayı, Kavuzlu Buğday

Faktörler		Orijinal	Sertifikalı I	Sertifikalı II-III
Saf tohum (en az %)		97	96	96
Cansız yabancı madde (en çok %)		3	4	4
Diğer mahsul tohumları (en çok adet/kg)		4	8	50
Diğer tür ve çeşitler (en çok adet/kg)		6	30	100
Ot tohumları (en çok adet/kg)		10	25	60
Zararlı ot tohumları (en çok adet/kg)	Delice (<i>Lolium temulentum</i>), Pelemir (<i>Cephalaria cyriaca</i>), <i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> , <i>Avena ludoviciana</i>	0	0	0
Tohumla geçen hastalık ve zararlılar (en çok adet/kg)	Buğday sürmesi (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), Çavdar mahmuzu (<i>Claviceps purpurea</i>), Buğday gal nematodu (<i>Anguina tritici</i>)	2	4	10
Çimlenme (en az %)		85	85	85

f) Karabuğday

Faktörler		Orijinal	Sertifikalı I	Sertifikalı II-III
Saf tohum (en az %)		98	97	97
Cansız yabancı madde (en çok %)		2	3	3
Diğer mahsul tohumları (en çok adet/kg)		2	6	40
Diğer tür ve çeşitler (en çok adet/kg)		4	20	100
Ot tohumları (en çok adet/kg)		8	16	50
Çimlenme (en az %)		85	85	85

ANALİZ TEKRAR FORMU

Üreticinin adı, soyadı, kurumu veya ticari ünvanı		
Üreticinin adresi		
Tohumluğun tür ve çeşidi		
İlk Tohumluk Numunesi	1. Alındığı yerin adı ve adresi	
	2. Kontrolörün adı ve soyadı	
	3. Kontrolörün bağlı olduğu kuruluş	
	4. Sertifika veya raporu veren Sertifikasyon Kuruluşu	
	5. Alınan sertifika veya raporun tarih ve numarası	
	6. Tarla kontrol raporu sonucu belirlenen tohumluk sınıfı ve kademesi	
İkinci Tohumluk Numunesi	7. Alınacağı yerin adı ve adresi	
	8. Tohumluğun miktarı (kg)	
	9. Tohumluk ambalaj adedi	
	10. Tohumluğun parti numarası	
	11. Selektörlemenin yapılacağı tarih	
	12. Selektörlemenin kaç gün süreceği	
Üreticinin Adı, Soyadı İmzası, Kaşesi ve Tarih		

ANALİZ İTİRAZ FORMU		
Üreticinin adı, soyadı kurumu veya ticari ünvanı		
Üreticinin adresi		
Tohumluğun tür ve çeşidi		
Şahit Numunenin	1. Alındığı yerin adı ve adresi	
	2. Kontrolörün bağlı olduğu kuruluş	
	3. Sertifika veya raporu veren Sertifikasyon Kuruluşu	
	4. Alınan sertifika veya raporun tarih ve numarası	
	5. Ekilen tohumluğun sınıfı ve kademesi	
	6. Tarla kontrol raporunda belirlenen tohumluk sınıfı ve kademesi	
Üreticinin Adı, Soyadı İmzası, Kaşesi ve Tarih		

Dipnot: Laboratuvar analizlerine yapılan itirazlarda bu form ekinde bulunması gereken belgeler:

1) TKR.

2) İtiraz edilen sertifika veya raporun aslı.

TOHURLUK STOK BİLDİRİM FORMU

Bildirim Tarihi		Üretici Kod Numarası	
-----------------	--	----------------------	--

Kayıt Listesinden Çıkarılan / Üretim İzni Sona Eren Tohumluğun:

Türü	
Çeşidi	
Kayıt listesinden çıkış tarihi veya üretim izninin sona erdiği tarih	
Tohumlukların bulunduğu adres	

Stokta Bulunan Tohumluğun:

Sıra No	Parti No	Miktarı (kg)	Ambalaj adedi	Sınıfı ve kademesi	Sertifikayı düzenleyen kuruluş	Sertifikanın tarih ve numarası
1						
2						
3						
4						
5						

Yukarıdaki beyanımın doğru olduğunu bildirir, kayıt listesinden düşen/üretim izni sona eren çeşidin tohumluklarını bu Yönetmeliğin 18 inci madde hükümleri doğrultusunda pazarlayacağımı, pazarlayamadığım takdirde tohumluk olarak kullanmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Bildirim Sahibi
Adı, Soyadı, Ticari Ünvanı,
Kaşesi, Tarih ve İmza